もしもの備えできていますか?

東日本大震災から10年がたちました。また、最近も大きな地震が起こっています。 地震・水害などいつその時が来るのか分かりません。もしもの時の備えをしておきましょう。

水害時の消毒方法

三重県薬剤師会より

消毒対象	消毒薬	消毒液の調整方法	使用方法
屋外 ●し尿浄化槽や下水があぶれた場所 ●動物の死骸や腐敗物が漂着した場所 ●氾濫した汚水が付着した壁面 ●乾燥しにくい床下	クレゾール石 鹸 液	バケツにクレゾール石鹸 液100m(と水3しを入れ て混ぜる プレゾール 石鹸液100ml	1
屋内 ●汚水に浸かった壁面や 床・家財道具 手指 ●汚染された個所や土に触れた 手指の消毒		バケツに10%ベンザルコニウム塩化物水溶液 10m(と水1Lを入れて混ぜる。(約0.1%に調整する)	屋内の泥などの汚れを水で落して、消毒液をひたした布でふくか噴霧器などでぬれる程度にまく。その後乾燥させる。 手の汚れを石けんで洗った後、流水で石けんをよく落とす。さらに洗面器に入れた消毒液に手を入れて30秒以上もみ洗いをする。
食器類	次 亜 塩 素 酸 ナトリウム 次亜 塩素酸 ナトリウム 台 所 用 漂 白 剤	ウム3.3m(と水1(を入れて混ぜる。(約0.02%に調整する) 6%次垂塩素酸 ナトリウム3.3ml	食器類は汚れを落とし、水洗いをする。消毒液に5分以上ひたし、自然乾燥させる。 台所用漂白剤の場合は5分以上ひたし、水でよくすすぎ自然乾燥させる。

お薬を服用中の方は

最低1週間の薬を持ち出し袋に入れておきましょう。

薬をスムーズにもらえるように、お薬 手帳のコピーを入れておく、薬の説 明書を入れておく、または、携帯電話で写真を撮っておくなど、薬の名前・用法用量が分かるように備えましょう。 東日本大震災の時にも、お薬 手帳があるとすぐに薬をお渡しでき、大活躍しました。

(キッチンハイター

など)でも可

ハイターの場合は水5Lに

キッチンハイターの容器の

キャップ約2杯入れる)